

KGM/14.022/2-K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/14.022/2-K
Tanımı	Makine ile Kök Sökme (30-50 cm çapındaki ağaçların kökleri)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	13,31	0,00	0,00
2013	5,36	0,00	0,00
2014	6,03	0,00	0,00
2023-2	58,70	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	10,03	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	32,74	0,00	0,00
2015	5,78	0,00	0,00
2022-1	22,66	0,00	0,00
2020	11,64	0,00	0,00
2017	7,39	0,00	0,00
2018	8,34	0,00	0,00
2016	6,20	0,00	0,00
2023-1	43,23	0,00	0,00

KGM/14.022/2-K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara göre daha önce kesilmiş, çapı 30 cm'den 50 cm'ye kadar olan ağaçların köklerinin sökülmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Daha önce kesilmiş, çapı 30 cm'den 50 cm'ye kadar olan ağaçların köklerinin sökülmesi, parçalanması, temizlenmesi, vasıtalara yüklenmesi, Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere nakli, boşaltılması, istifi, Orman İdaresine, mal sahibine veya İdareye teslimine kadar muhafazası, yerlerinin temizlenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Sökülerek kabul edilen ağaç köklerinin sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.022/2-K'daki "Makine İle Kök Sökme (30- 50 cm çapındaki ağaçların kökleri)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Çap tespitinde; yerden 1 m yükseklikteki çap (Ağaç 1 m'den Önce dallara ayrılıyorsa bunların en kalınının çapı) esas alınacaktır.

KGM/14.022/2-K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kesme, Kök Sökme, Parçalama, Temizleme, İnşaat Sahası Dışına Nakil, İstif, Muhafaza vs. karşılığı:		
03.511		Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saaiik Ücreti	Saat	0,027000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.