

## KGM/3781/1-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/3781/1-S</b>           |
| <b>Tanımı</b>  | 3N Otokorkuluk Rayı Sökülmesi |
| <b>Birimi</b>  | m                             |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü   |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü    |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2014   | 8,51         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 8,75         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 11,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 18,84        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 13,09        | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 36,29        | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 70,98        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 7,54         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 45,09        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 16,16        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 22,34        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 10,11        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 106,41       | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## KGM/3781/1-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İdarece belirlenen kesimlerde işlevini kaybetmiş 3N otokorkuluk rayının sökülmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Söküm ekibinin iş başında temini, 3N otokorkuluk rayının sökülmesi, sökülen malzemelerin tamamının söküldüğü yerde yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Sökülen 3N otokorkuluk rayının ve bağlantı elemanlarının; Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere taşınması, boşaltılması ve istifi.

**Ölçü:**

Sökülen 3N otokorkuluk rayının sayılan adet olarak miktarının 4 (Dört) ile çarpılması suretiyle bulunan metre cinsinden uzunluğudur.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3781/1-S'deki "3N Otokorkuluk Rayı Sökülmesi" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/3781/1-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|--|--------|----------|
|              |                 | İşçilik:   |        |          |
| KGM/03.517/3 |                 | 1 saaik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici) | Saat   | 0,110000 |
| 10.100.1063  | 01.502          | Erbab işçi   | Saat   | 0,110000 |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,110000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.