

KGM/60.002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.002

Tanımı Yol Bakım ve Onarımlarında Geçici Trafik İşareemesi için Gerekli Her Türlü Malzemenin Temini

Birimi Gün

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 186,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 91,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 130,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 420,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 163,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 116,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 246,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 760,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 545,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 102,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 78,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1091,90 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı, Yol Yapım Bakım ve Onarımlarında Trafik İşaretleme Standartları Kitabı ile KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, projesine göre, yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işaretleme yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması için gerekli her türlü malzemenin temini.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Projesine ve şartnamesine uygun olarak; 2 mm kalınlıktaki galvanizli sacın, 1,5 mm ve 5 mm kalınlıktaki sacın bedeli, 2 mm kalınlıktaki galvanizli sacdan; engel levhası ve muhtelif ebatlarda dörtgen levha, 1,5 mm kalınlıktaki sacdan kaplama sınırlayıcı levha yapılması, 5 mm kalınlıktaki sacdan trafik işaret levha direğinin yapılması ve sıcak daldırma galvaniz kaplanması, imal edilmiş levhalara projesine ve şartnamesine uygun olarak reflektif malzeme yapıştırılması suretiyle yeterli sayıda levha yapılması, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç ile atölye veya fabrika giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Reflektif malzeme temini.

Ölçü:

Bakım ve onarım çalışması için geçici trafik işaretleme yapılan gün adedidir.

Ödeme:

Bu birim fiyat KGM/60.002 pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

KGM/60.002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| KGM/60.031 | | 2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan dörtgen levha yapılması | m ² | 0,480000 |
| KGM/60.035 | | 2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan engel levhası yapılması | Adet | 0,120000 |
| KGM/60.041 | | 1,5 mm kalınlığındaki siyahsacdan (DKP) kaplama sınırlayıcı levha yapılması ve galvaniz kaplanması | Adet | 1,080000 |
| KGM/60.042 | | Trafik işaret levhası direği yapılması ve galvanizlenmesi (5 mm kalınlığında, 170 mm açılımında) | m | 0,120000 |
| KGM/60.048 | | Trafik işaret levhalarına reflektif malzeme yapıştırılması (Standart ve bilgi işaret levhaları) | m ² | 0,480000 |
| KGM/60.050 | | Levhaya tek kat reflektif malzeme yapıştırılması (Standart ve bilgi işaret levhaları) | m ² | 0,170000 |
| KGM/60.004 | | Standart trafik işaret levhası ve direğinin bakımının yapılması | Adet | 0,540000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.