

KGM/60.011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.011

Tanımı 3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden 135 cm kenarlık eşkenar üçgen levha yapılması

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	163,10	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	217,13	0,00	0,00
2019	367,94	0,00	0,00
2021	538,90	0,00	0,00
2017	236,69	0,00	0,00
2018	281,45	0,00	0,00
2022-2	1222,25	0,00	0,00
2020	419,23	0,00	0,00
2022-1	956,95	0,00	0,00
2023-1	1800,64	0,00	0,00
2015	186,89	0,00	0,00
2013	144,95	0,00	0,00
2023-2	2602,31	0,00	0,00

KGM/60.011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Trafik İşaretleri E] Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemedan 135 cm kenarlı eşkenar üçgen levha yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemenin; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.

Ölçü:

İmal edilen 135 cm kenarlı eşkenar üçgen levhanın sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.011'deki "3 mm Kalınlığındaki Alüminyum Malzemedan 135 cm Kenarlı Eşkenar Üçgen Levha Yapılması" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2104	04.715/A1D	3.00 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 1100-AL99, 0 Cu	kg	8,628000
		Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı:		
10.200.2104	04.715/A1D	3.00 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 1100-AL99, 0 Cu	kg	1,294000
		Alüminyum levhaların kesilmesi, deliklerin delinmesi ve		
		İşçilik:		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	1,300000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	1,300000
		Alüminyum levhaların eloksal kaplanması karşılığı:		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	3,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	5,000000
		Alüminyum levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması,		
		Yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.