

KGM/70.016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/70.016

Tanımı Tretuvarsız bordür tiplerinin temizliği

Birimi m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2019 | 4,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 18,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 9,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 10,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 27,59 | 0,00 | 0,00 |

KGM/70.016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, tretuvarsız bordür diplerinin temizliği.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine, ekip ve ekipmanın iş başında temini, bordür diplerindeki biriken malzemenin kazılması ve kazılan mahallin süpürülerek temizlenmesi, bozulan yerlerin tesviyesi, çıkan malzemenin araca yüklenmesi, uygun depo yerine taşınması, serilip düzeltilmesi, teknik nezaret işleri, iş başında ve depo yerinde her türlü yatay ve düşey taşıma yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Temizliği yapılan bordür diplerinin metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.016'daki "Tretuvarsız Bordür Diplerinin Temizliği" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/70.016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Teknik nezaret bedeli: | | |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,050000 |
| | | Bordür diplerinde birikmiş malzemenin temizlenmesi ve süpürülmesi: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,050000 |
| | | Toplanan malzemenin vastılara yüklenmesi, boşaltılması ve uzaklaştırılması: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,050000 |
| | | İşçilerin ve işaretlerin işbaşına getirilip, götürülmesi: | | |
| 03.538/1 | | Arazöz'ün 1 saaik ücreti (pick-up) | Saat | 0,010000 |
| | | Kazı Malzemesi Nakli = $0,005 \text{ m}^3 \text{ F} = \text{K} \times 0,00017 \times (\text{Karekök}) \text{ M} \times \text{A} \times \text{Y}$ (M=5000 m, A=1, Y=1,6) | | |
| KGM/60.006 | | Yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işareemesi için malzeme temini, İşareeme yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması | Gn | 0,000830 |
| 07.005/K(Kz) | | Kazı Nakli (5 km) | m ³ | 0,005000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.