

KGM/03.587/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/03.587/3

Tanımı Vinçin Bir Saaik Ücreti (476 HP gücünde, 42-55 m bom uzunluğunda, ortalama 80 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç)

Birimi Saat

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	750,56	0,00	0,00
2014	418,59	0,00	0,00
2016	391,05	0,00	0,00
2013	366,36	0,00	0,00
2018	545,17	0,00	0,00
2017	485,69	0,00	0,00
2022-1	1509,26	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	389,52	0,00	0,00
2019	650,58	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	2837,58	0,00	0,00
2022-2	2401,61	0,00	0,00
2023-2	3675,88	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	848,41	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

KGM/03.587/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.587/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1223	03.138/3	Vinç (476 HP gücünde, 42-55 m bom uzunluğunda, ortalama 80 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç)	Adet	0,000144
		Malzeme:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	40,698000
		(Makine yağı, üstüğü v.s. karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	8,140000
		İşletme:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,800000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.