

## KGM/08.007/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/08.007/K-1</b>
<b>Tanımı</b>	Makine ile Kum ve akıl Yıkanması
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel M¼d¼rl¼ğ¼
<b>Fasik¼l</b>	Bit¼ml¼ Kaplama, Yol K¼pr¼

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	5,76	0,00	0,00
2016	4,93	0,00	0,00
2014	4,55	0,00	0,00
2021	10,58	0,00	0,00
2013	4,08	0,00	0,00
2015	4,44	0,00	0,00
2019	7,90	0,00	0,00
2018	6,51	0,00	0,00
2023-2	48,60	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	17,68	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	9,18	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	24,10	0,00	0,00
2023-1	33,83	0,00	0,00

## KGM/08.007/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, sanat yapılarında inşaatın bünyesine girecek kum ve çakılın makine ile yıkanması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Gerekli makinelerin iş başında temini, suyun; motopompla hazırlanması, nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması ve yıkama makinesine verilmesi, kum ve çakılın yıkanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve diğer bütün işlerin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Suyun ortalama 150 m'den fazla mesafeye taşınması.

**Ölçü:**

İnşaatın bünyesine giren yıkanmış kum ve çakılın "Taşımaya, İnşaat ve İmalatın Bünyesine Giren Malzeme Miktarlarına Esas Tabloya (TABLO: I)" göre hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/08.007/K-1'deki "Makine ile Kum, Çakıl Yıkanması" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

İnşaat bünyesine girmeyen yıkanmış kum ve çakıl için herhangi bir bedel ödenmez.

## KGM/08.007/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makineye Yükleme ve Makine Altından Alıp Depoya Boşaltma Karşılığı :		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,020000
		Yıkama Karşılığı :		
KGM/1927		1 Saaik yıkama makinası ücreti (Takriben 30 HP gücünde, saatte ortalama 25 m <sup>3</sup> kapasiteli)	Saat	0,040000
		Suyun Temini, Ortalama 150 m. Mesafeye Kadar Taşınması ve Yıkama Makinesine Verilmesi Karşılığı :		
03.534		20 PS'lik motopomp'un 1 saaik ücreti	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.