

KGM/60.026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.026

Tanımı 2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan 90 cm çaplı yuvarlak levha yapılması

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 99,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 83,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 76,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 854,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 347,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 66,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 629,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 479,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 142,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 94,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 127,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 77,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 200,86 | 0,00 | 0,00 |

KGM/60.026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde. 2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan 90 cm çaplı yuvarlak levha yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

2 mm kalınlığındaki galvanizli sacın; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.

Ölçü:

2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan yapılan 90 cm çaplı yuvarlak levhanın sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.026'daki "2 mm Kalınlığındaki Galvanizli Sacdan 90 cm Çaplı Yuvarlak Levha Yapılması " adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|--|--------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.200.1301 | 04.276 | Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822) | kg | 12,800000 |
| | | Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı: | | |
| 10.200.1301 | 04.276 | Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822) | kg | 1,920000 |
| | | Galvanizli sacın kesilmesi, deliklerin delinmesi ve çapakların temizlenmesi karşılığı: | | |
| 10.100.1019 | 01.019 | Soğuk demirci ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1047 | 01.219 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Saat | 1,000000 |
| | | Levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,550000 |
| KGM/03.538/2 | | Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Saat | 0,110000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.