

KGM/60.036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.036

Tanımı Galvanizli sacdan trafik bilgi levhası yapılması (2,5 m² ve 2,5 m²'den küçük)

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 194,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 234,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 340,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 164,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 977,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1425,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 145,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 299,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 171,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 217,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 457,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 765,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2043,56 | 0,00 | 0,00 |

KGM/60.036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, galvanizli sacdan 2,5 m² ve 2,5 m²'den küçük trafik bilgi levhası yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

2 mm kalınlığındaki galvanizli sacın; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, bükülmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.

Ölçü:

2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan yapılan trafik bilgi levhası yüzeyinin ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.036'daki "Galvanizli Sacdan Trafik Bilgi Levhası Yapılması (2,5 m ve 2,5 m den Küçük)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|--|--------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.200.1301 | 04.276 | Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822) | kg | 20,543000 |
| | | Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı: | | |
| 10.200.1301 | 04.276 | Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822) | kg | 3,081000 |
| | | sacın projesine uygun kesilmesi, kenarlarının kıvrılması | | |
| | | deliklerin delinmesi ve çapakların temizlenmesi karşılığı: | | |
| 10.100.1019 | 01.019 | Soğuk demirci ustası | Saat | 3,000000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 4,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,000000 |
| | | Levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,900000 |
| KGM/03.538/2 | | Kamyonun 1 saat ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Saat | 0,180000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.