

## KGM/1930 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/1930

**Tanımı** 1 Saaik elavatör ücreti (15 HP gücünde, 10 ile 18 m boyunda, 60 cm bant genişliğinde)

**Birimi** Saat

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	10,21	0,00	0,00
2014	11,42	0,00	0,00
2022-1	40,82	0,00	0,00
2022-2	61,79	0,00	0,00
2023-2	103,48	0,00	0,00
2021	23,44	0,00	0,00
2019	18,06	0,00	0,00
2016	11,19	0,00	0,00
2017	13,57	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	10,61	0,00	0,00
2023-1	76,39	0,00	0,00
2020	20,97	0,00	0,00
2018	15,24	0,00	0,00

## KGM/1930 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/1930 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1045	03.031/1	Elevatör takriben 15 HP gücünde, 10-18 m uzunluk ve 60 cm bant genişliğinde	Adet	0,000243
		Malzeme:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,283000
		(Yağ, benzin, üstübu karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,257000
		İşçilik:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.