

KGM/15.005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/15.005

Tanımı Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak vs.) Kazılması ve Kullanılması

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	1,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	2,49	0,00	0,00
2017	1,85	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	2,09	0,00	0,00
2021	3,21	0,00	0,00
2015	1,56	0,00	0,00
2013	1,39	0,00	0,00
2020	2,86	0,00	0,00
2022-2	6,39	0,00	0,00
2022-1	4,39	0,00	0,00
2016	1,66	0,00	0,00
2023-1	7,75	0,00	0,00
2023-2	9,56	0,00	0,00

KGM/15.005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, bitkisel toprak, bataklık, balçık ve benzeri zayıf zeminin makine ile kazılması ve kullanılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine ile bitkisel toprak, bataklık, balçık ve benzeri zayıf zeminin kazılması, kazı malzemelerinin; vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, bitkisel toprak tabakası teşkili için serilmesi ve düzeltilmesi veya İdarece gösterilen yerlerde depo edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Bitkisel toprak tabakası teşkili için kullanılacak veya depoya gidecek kazı malzemesinin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, yol kamulaştırma sahasında yapılacak "Ağaç kesme ve köklerinin sökülmesi ile daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi" işleri.

Ölçü:

Bitkisel toprak tabakası teşkili için kullanılacak veya depoya gidecek kazı malzemesinin; kazı öncesi ve sonrası yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.005'deki "Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak vs.) Kazılması ve Kullanılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/15.005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazı, Yükleme, Boşaltma, Serme, Düzeltilme:		
03.511		Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saaiik Ücreti	Saat	0,002000
		100 m. ye Taşıma :		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,004600
		Not: Poz KGM/15.001/A' daki Not gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.