

## KGM/37.035/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/37.035/K-1

**Tanımı** Orta refüjlerde 30 cm çap, 30 cm derinliğinde çukurlara ibrelili k.fid.toprakı

**Birimi** Adet

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	1,04	0,00	0,00
2013	0,65	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,75	0,00	0,00
2022-1	3,56	0,00	0,00
2015	0,83	0,00	0,00
2023-2	11,88	0,00	0,00
2021	2,35	0,00	0,00
2020	1,93	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	3,56	0,00	0,00
2023-1	7,13	0,00	0,00
2018	1,31	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	1,65	0,00	0,00
2017	1,14	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## KGM/37.035/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde 30 cm çap ve 30 cm derinlikteki çukurlara ibrelili çıplak köklü küçük fidanların dikimi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, fidanların ambalajları bozulmadan taşıtlara yüklenmesi, taşıtlarda soğuk ve rüzgarı önleyici tedbirlerin alınması, iş yerine taşınması, fidan çukuru veya gömü kanalına indirilmesi, gömüye alınacakların gömüye alınması, fidanların; dikim yerlerine nakli, ayıklanması, kök budamasının yapılması, çamur bulamacının hazırlanması ve bulamaca batırılması, açılmış çukurlara dikilmesi, yaklaşık yarım kürek dolusu gübre verilmesi ve dikim çukurunun doldurulduktan sonra iyice sıkıştırılması, sulama çanaklarının yapılması ve en az 2 litre can suyunun verilmesi, Yapı Denetim Görevlisinin gerekli gördüğü hallerde fidan kazıklarının (hereklerinin) yapılması işçiliği ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Suyun; motopomla hazırlanması ve iş başına taşınması ile gübre, kazık (herek), ağaç bağı, gübre ve fidan bedelleri.

**Ölçü:**

Dikilen fidanların sayılan adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.035/K-1'deki "Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri ile Orta Refüjlerde 30 cm Çap ve 30 cm Derinlikteki Çukurlara İbrelili Küçük Fidanların Topraksız Dikimi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/37.035/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Fidanların ayıklanması ve kök budamasının yapılması		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	0,006000
		Çamur bulamacının haz.ve fidanların bulamaca batırılması		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,003000
		Fidan dikilmesi ve gübrenmesi karşılığı:		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	0,080000
		2lt suyun 200m'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,007000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.