

KGM/37.040/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/37.040/K-1

Tanımı 40 cm çap ve 50 cm derinlikteki çukurlara ibrelili ve yapraklı fidanların topraklı dikimi

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 13,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 26,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 13,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 43,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KGM/37.040/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde 40 cm çap ve 50 cm derinlikteki çukurlara topraklı, ibrelili ve yapraklı fidanların dikimi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, fidanların; ambalajları bozulmadan taşıtlara yüklenmesi, taşıtlarda soğuk ve rüzgar önleyici tedbirlerin alınması, iş yerine taşınması, fidan çukuru veya gerektiğinde gömü kanalına indirilmesi, gömüye alınacakların gömüye alınması, dikim yerlerine taşınması, ambalajlarının açılması, yerlerine dikilmesi, yaklaşık 1 kürek dolusu gübre verilmesi ve dikim çukurunun doldurulduktan sonra iyice sıkıştırılması, sulama çanaklarının yapılması ve en az 5 litre can suyunun verilmesi, Yapı Denetim Görevlisinin gerekli gördüğü hallerde fidan kazıklarının (hereklerinin) yapılması işçiliği ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Suyun; motopomla hazırlanması ve iş başına taşınması ile kazık (herek), ağaç bağı, gübre ve fidan bedelleri.

Ölçü:

Dikilen fidanların sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.040/K-1'deki "Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri ile Orta Refüjlerde 40 cm Çap ve 50 cm Derinlikteki Çukurlara İbrelili ve Yapraklı Fidanların Topraklı Dikimi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/37.040/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | 200 m dahilinde fidanların tevzi ve ambalajlarının açılması | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,080000 |
| | | 40 cm çap ve 50 cm derinliğindeki çukurlara fidanların dikimi | | |
| 10.100.1074 | 01.511 | Bahçıvan ve fidan ustası | Saat | 0,250000 |
| | | 5lt suyun 200m'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi | | |
| | | ve gübrelenmesi karşılığı: | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,030000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.