

## KGM/37.040/K-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/37.040/K-2

**Tanımı** 60 cm çap, 80 cm derinliğinde çukurlara ibrelı k.fid.topraksız dikimi

**Birimi** Adet

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	2,85	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	13,76	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	2,58	0,00	0,00
2015	3,18	0,00	0,00
2018	5,00	0,00	0,00
2019	6,33	0,00	0,00
2016	4,08	0,00	0,00
2023-1	27,53	0,00	0,00
2023-2	45,88	0,00	0,00
2017	4,36	0,00	0,00
2022-2	13,76	0,00	0,00
2020	7,41	0,00	0,00
2021	9,06	0,00	0,00

## KGM/37.040/K-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 60 cm çap ve 80 cm derinlikteki çukurlara kaplı, ibrelili ve yapraklı fidanların dikilmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, fidanların; kapları bozulmadan taşıtlara yüklenmesi, taşıtlarda soğuk ve rüzgar önleyici tedbirlerin alınması, İş başına taşınması, fidan dikim çukuruna indirilmesi, fidanların; kaplarının açılması, dikim yerine taşınması, yerlerine dikilmesi, yaklaşık 1,5 kürek dolusu gübre verilmesi ve dikim çukurunun doldurulduktan sonra iyice sıkıştırılması, sulama çanaklarının yapılması ve en az 8 litre can suyunun verilmesi, Yapı Denetim Görevlisinin gerekli gördüğü hallerde fidan kazıklarının (hereklerinin) yapılması işçiliği ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Suyun; motopomla hazırlanması ve iş başına taşınması ile kazık (herek), ağaç bağı, gübre ve fidan bedelleri.

**Ölçü:**

Dikilen fidanların sayılan adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.040/K-2'deki "60 cm Çap ve 80 cm Derinlikteki Çukurlara İbrelili ve Yapraklı Fidanların Kaplı Dikimi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/37.040/K-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		200 m dahilinde fidanların tevzi ve ambalajlarının açılması		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,100000
		60 cm çap ve 80 cm derinliğindeki çukurlara fidanların dikimi		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	0,250000
		8 lt suyun 200m'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi		
		ve gübrelenmesi karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.