

## KGM/3793 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/3793

**Tanımı** Kılıf Borusu Temini

**Birimi** m

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	2,29	0,00	0,00
2015	2,11	0,00	0,00
2014	1,96	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1,79	0,00	0,00
2017	2,64	0,00	0,00
2018	3,03	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	3,86	0,00	0,00
2021	5,75	0,00	0,00
2020	4,64	0,00	0,00
2023-1	15,60	0,00	0,00
2022-2	10,40	0,00	0,00
2023-2	20,25	0,00	0,00
2022-1	8,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3793 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, Öngerme- Artgerme çelik kablo için kılıf borusu temini.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Öngerme-Artgerme çelik kablo için kılıf borusunun temini, yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması ve muhafazası, her türlü zayıt bedeli ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç ile atölye veya fabrika giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

İnşaatin bünyesine giren kılıf borusunun proje boyutları üzerinden hesaplanan metre cinsinden uzunluğudur.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3793'deki "Kılıf Borusu Temini" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/3793 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.768/8B1		Ø=63 mm anma çaplı, PE 100 polietilenden mamül içme ve kullanma suyu boruları (TS 418-2 EN 12201-2) 5 Atmosfer basınç dayanımlı	m	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.