

KGM/60.057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|--|
| Poz No | KGM/60.057 |
| Tanımı | Stadart trafik işaret levhası yerine konulması |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 14,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 18,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 64,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 16,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 24,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 21,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 83,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 123,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 29,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 175,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 39,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 16,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 34,09 | 0,00 | 0,00 |

KGM/60.057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, standart trafik işaret levhalarının yerine konulması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Galvaniz kaplamalı bağlantı malzemesinin iş başında temini, işaret levhalarının ve montaj ekibinin iş başına taşınması, işaret levhalarının mevcut direğe monte edilmesi, teknik hizmetler ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan tüm işlerin yapılmasında gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Levha bedeli.

Ölçü:

Montajı yapılan işaret levhalarının sayılan adedidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.057'deki "Standart Trafik İşaret Levhalarının Yerine Konulması (Tehlike Uyarı, Trafik Tazim, Bilgi, Durma ve Park Levhaları)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

1- Tek ayaklı yön ve diğer bilgi levhaları için de bu fiyat aynen uygulanır

2- Çift ayaklı standart işaret levhaları ile 2,5 m²'den küçük yön ve bilgi levhalarının da çift ayaklı montajlarında bu fiyat %100 (yüzde yüz) artırılarak ödenir.

KGM/60.057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | İşçilik: | | |
| | | Galvaniz kaplama bağlantı malzemesi karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,600000 |
| | | Levha montajı ve teknik hizmetler karşılığı | | |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,100000 |
| | | İşaret levhalarının işyerindeki taşıtlara yüklemesi, boşatılması ve iş yerindeki her türlü taşınması karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,200000 |
| | | Malzemelerin ve montaj ekibinin taşınması karşılığı: | | |
| KGM/03.538/2 | | Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Saat | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.