

KGM/15.040/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/15.040/K

Tanımı Makine ile Kayadan Başka Bir Cins Zeminin Röprizi ve Kullanılması

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	1,26	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	2,34	0,00	0,00
2019	2,04	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	1,73	0,00	0,00
2017	1,51	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	3,70	0,00	0,00
2013	1,14	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	1,25	0,00	0,00
2023-1	6,58	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	5,46	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	2,63	0,00	0,00
2016	1,35	0,00	0,00
2023-2	8,19	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

KGM/15.040/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.040/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazılması, Taşıtlara Yükletilip Boşaltılması, Dolgu veya Depoya Serilmesi İçin her Cins Makine karşılığı:		
03.504		210 HP'lik Ekskavatörün 1 saaik ücreti	Saat	0,002000
		100 metreye taşıma: 0,0034 K		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,003400

Oska Yazılım'dan alınmıştır.