

## KGM/2300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/2300

**Tanımı** Her cins ve klastaki zeminin röprizi ve kullanılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00

## KGM/2300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz KGM/2200 No.lu birim fiyatın uygulandığı inşaat kesimlerinde depo yerindeki her cins ve klastaki zeminin Poz KGM/2200'deki esaslar ve şartlar dâhilinde tekrar kazılması ve kullanılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Proje kapsamında kazılmış ve depolanmış her cins ve klastaki malzemenin kazılarak vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, serilmesi, düzeltilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Dolguya veya depoya gidecek kazının nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması.

**Ölçü:**

Her cins ve klastaki malzemenin; röpriz yerinde kazılmadan önce ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2300'deki "Her Cins ve Klastaki Zeminin Röprizi ve Kullanılması" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

Dolgu tabanına ön yükleme amacı ile kazıdan getirilen malzemenin; ön yükleme tamamlanmasından sonra dolguya ve/veya depoya taşınması da röpriz olarak değerlendirilecektir.

## KGM/2300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Röpriz yerinin sınıfı; % A kayadan başka her cins zemin		
		% B her cins kaya olduğuna göre kar ve genel masraf dahil		
		orijinal yerindeki 1m <sup>3</sup> 'Her cins ve klastaki zeminin röprizi		
		ve kullanılması' fiyatı:		
		$15.040/K \times A + 15.041/K \times B / A + B = TL/m^3$		
		Bu fiyata 100 metreye taşıma bedeli dahildir.		
		Not: Röpriz yerinin sınıfları belli değilse; ihale konusu yola		
		ait kısımların sınıfları esas alınarak röpriz fiyatı her		
		kısım için ayrı ayrı hesap edilir. Bu fiyat, 1.keşiflerin		
		tanziminde kullanılır.yeni b.fiat hesabında kullanılmaz		
KGM/15.040/K		Makine ile Kayadan Başka Bir Cins Zeminin Röprizi ve Kullanılması	m <sup>3</sup>	0,500000
KGM/15.041/K		Makine ile Her Cins Kaya Zeminin Röprizi ve Kullanılması	m <sup>3</sup>	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.