

KGM/25.052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/25.052

Tanımı Katran Badana

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2015 | 4,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 4,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 19,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 38,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 19,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 57,70 | 0,00 | 0,00 |

KGM/25.052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, katran badana yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Katranın ve suyun iş başında temini, katran badana yapılacak yüzeylerin temizlenmesi, yıkanması, katranın alev alıncaya kadar ısıtılması, kuru yüzeye metrekareye en az 0,400 kg katran isabet edecek şekilde üç kat badananın yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Badana yapılmış yüzeylerin, proje ebadı üzerinden hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/25.052'deki "Katran Badana" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/25.052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------|----------|
| 10.420.1855 | 04.729 | Sıcak uygulamalı kömür katran zifti | kg | 0,400000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.