

## KGM/08.109/K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/08.109/K (T)</b>
<b>Tanımı</b>	Ocak taşından (2-6 Ton kategorideki) taşın hazırlanması
<b>Birimi</b>	Ton
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	7,97	0,00	0,00
2013	7,11	0,00	0,00
2014	7,98	0,00	0,00
2016	9,60	0,00	0,00
2018	11,74	0,00	0,00
2022-1	31,97	0,00	0,00
2017	10,52	0,00	0,00
2021	19,72	0,00	0,00
2020	16,77	0,00	0,00
2019	14,64	0,00	0,00
2023-1	60,33	0,00	0,00
2022-2	41,27	0,00	0,00
2023-2	87,82	0,00	0,00

## KGM/08.109/K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, dalgakıran, deniz tahkimatı gibi inşaat ile projesi itibarıyla bu inşaata uyan kıyı veya yol dolgu eteğinin korunması için ocak taşından 2-6 ton kategorideki taşın hazırlanması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Ocak üstünde, ocak yüzünde makine ile yapılan hafriyat dışında kalan temizleme, deliklerin açılması, patlayıcı madde kullanılarak doldurulması, gerekli emniyet tedbirlerinin alınması suretiyle patlatılması, taşın; ocaklardan çıkarılması, büyük parçaların kırılması, çürüklerin temizlenmesi, kategorilere göre ayrılması, ocak yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, malzeme zayıfatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

- 1) Taşın ölçülerek hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.
- 2) Taşın kantarda tartılarak bulunan ton emsinden ağırlığıdır.

**Ödeme:**

Bu birim fiyat KGM/08.109/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

## KGM/08.109/K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1003	04.103	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	kg	0,500000
10.160.1003	04.103	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	kg	0,250000
03.517		Kompresör'ün 1 Saaik Ücreti	Saat	0,120000
03.504		210 HP'lik Ekskavatörün 1 saaik ücreti	Saat	0,025000
		Toplam Satırı		
		Tutarın 1,8'e bölünmüş değerini bulmak için Toplama Uygulanan İşlem (T*- 0,444444)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.