

KGM/15.130/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Poz No | KGM/15.130/1 |
| Tanımı | Kum ve Çakılın İrilerinin Ayıklanması |
| Birimi | m ³ |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 64,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 14,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 64,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 11,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 18,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 20,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 13,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 29,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 128,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 192,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 42,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 34,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 23,33 | 0,00 | 0,00 |

KGM/15.130/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kırılmamış ve elenmemiş alttemel ve temel malzemesi olarak kullanılmak üzere kum ve çakıl ocaklarından çıkarılan malzemenin iri kısımlarının el ile ayıklanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kırılmamış ve elenmemiş alttemel ve temel malzemesi olarak kullanılmak üzere kum ve çakıl ocaklarından çıkarılan malzemenin; granülometriye uymayan iri kısımlarının ocak yerinde; el ile ayıklanarak, ayıklama yerinden ortalama 15 m'ye kadar uzaklıkta toplanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Malzemenin teslim edildiği yerde ölçülen metreküp cinsinden hacmi veya hesap edilen ton cinsinden ağırlığıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.130/1'deki "Kum veya Kum - Çakılın İrilerinin Ayıklanması" m³ veya ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/15.130/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Ayıklama, Toplama, 15 m Dahilinde Taşıma karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,000000 |
| | | Boşaltma karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.