

## KGM/15.130/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/15.130/1</b>
<b>Tanımı</b>	Kum ve Çakılın İrilerinin Ayıklanması
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	11,91	0,00	0,00
2015	14,74	0,00	0,00
2018	23,33	0,00	0,00
2019	29,48	0,00	0,00
2014	13,20	0,00	0,00
2016	18,96	0,00	0,00
2020	34,60	0,00	0,00
2023-2	192,19	0,00	0,00
2023-1	128,13	0,00	0,00
2022-1	64,06	0,00	0,00
2017	20,38	0,00	0,00
2022-2	64,06	0,00	0,00
2021	42,15	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## KGM/15.130/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kırılmamış ve elenmemiş alttemel ve temel malzemesi olarak kullanılmak üzere kum ve çakıl ocaklarından çıkarılan malzemenin iri kısımlarının el ile ayıklanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kırılmamış ve elenmemiş alttemel ve temel malzemesi olarak kullanılmak üzere kum ve çakıl ocaklarından çıkarılan malzemenin; granülometriye uymayan iri kısımlarının ocak yerinde; el ile ayıklanarak, ayıklama yerinden ortalama 15 m'ye kadar uzaklıkta toplanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Malzemenin teslim edildiği yerde ölçülen metreküp cinsinden hacmi veya hesap edilen ton cinsinden ağırlığıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.130/1'deki "Kum veya Kum - Çakılın İrilerinin Ayıklanması" m<sup>3</sup> veya ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/15.130/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Ayıklama, Toplama, 15 m Dahilinde Taşıma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.