

KGM/15.130/1(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/15.130/1 (T)
Tanımı	Kum ve Çakılın İrilerinin Ayıklanması
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	7,44	0,00	0,00
2022-1	40,04	0,00	0,00
2015	9,21	0,00	0,00
2023-1	80,08	0,00	0,00
2021	26,34	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	14,58	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	40,04	0,00	0,00
2023-2	120,12	0,00	0,00
2014	8,25	0,00	0,00
2019	18,43	0,00	0,00
2016	11,85	0,00	0,00
2017	12,74	0,00	0,00
2020	21,63	0,00	0,00

KGM/15.130/1(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kırılmamış ve elenmemiş alttemel ve temel malzemesi olarak kullanılmak üzere kum ve çakıl ocaklarından çıkarılan malzemenin iri kısımlarının el ile ayıklanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kırılmamış ve elenmemiş alttemel ve temel malzemesi olarak kullanılmak üzere kum ve çakıl ocaklarından çıkarılan malzemenin; granülometriye uymayan iri kısımlarının ocak yerinde; el ile ayıklanarak, ayıklama yerinden ortalama 15 m'ye kadar uzaklıkta toplanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Malzemenin teslim edildiği yerde ölçülen metreküp cinsinden hacmi veya hesap edilen ton cinsinden ağırlığıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.130/1'deki "Kum veya Kum - Çakılın İrilerinin Ayıklanması" m³ veya ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/15.130/1(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Ayıklama, Toplama, 15 m Dahilinde Taşıma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		Toplam Satırı		
		Tutarın 1,6'ya bölünmüş değerini bulmak için Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,375) (T*-0,375)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.