

## KGM/2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/2204

**Tanımı** Dolgu alarındaki her cins zayıf (bitkisel toprak vs.) ve oynak (batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00

## KGM/2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde yol dolgusunun zemine oturacağı kısımlardaki her cins zayıf (bitkisel toprak vb.) ve oynak (batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Yol dolgusunun oturacağı kısımlarındaki zayıf (bitkisel toprak vb.) ve oynak (batak ve balçık) zeminlerin kazılması, kazı malzemelerinin; vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilmesi ve düzeltilmesi veya Yapı Denetim Görevlisince gösterilen yerlerde ve istenilecek şekilde depo edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Şev, refüj vb. yerlere veya depoya gidecek kazının nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, dolgu altlarında yapılacak "Ağaç kesme ve köklerinin sökülmesi ile daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi" işleri.

**Ölçü:**

Yukarıda sayılmış malzemenin kazı öncesi ve sonrası yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp emsinden hacmidir.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2204'deki "Dolgu Altlarındaki Her Cins Zayıf (bitkisel toprak vb.) ve Oynak (batak ve balçık) Zeminlerin Kazılması ve Kullanılması" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

(1) Dolgu altlarına rastlayan kesimlerde yapılacak "Temizleme ve Sökme" işleri, KGM/2200 Poz No.lu birim fiyata dâhil edilmiş olduğundan bu işler için ayrıca ödeme yapılmaz.

(2) Yarma işleri (KGM/2200) bulunmayan projelerde temizleme ve sökme işleri KGM/14.021/1 Poz No.lu birim fiyat üzerinden ayrıca ödenir.

(3) Projede gösterilmiş bulunan yol eksenine herhangi bir sebeple değişse dahi yeni yol eksenindeki dolguların altlarında yapılacak zayıf (bitkisel toprak vb.) ve oynak (batak ve balçık) zemin kazıları için de bu birim fiyat aynen uygulanır.

(4) Yarma tabanındaki zayıf zemin kazıları da bu birim fiyattan ödenir.

## KGM/2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.