

KGM/2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/2207
Tanımı	Her cins kayanın sıkıştırılması
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,28	0,00	0,00
2016	0,29	0,00	0,00
2015	0,29	0,00	0,00
2018	0,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	0,48	0,00	0,00
2017	0,36	0,00	0,00
2014	0,30	0,00	0,00
2022-2	1,70	0,00	0,00
2020	0,55	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1,08	0,00	0,00
2023-2	2,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	2,01	0,00	0,00
2021	0,61	0,00	0,00

KGM/2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, her cins kayanın sıkıştırılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Sıkıştırma makinelerinin iş başında temini, malzemenin cinsine uygun sıkıştırma makineleriyle sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Sıkıştırılmak suretiyle teşkil edilmiş dolgunun metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2207'deki "Her Cins Kayanın Sıkıştırılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Sıkıştırma		
KGM/03.542/4		1 saaik titreşimli silindir ücreti (9-11Ton Dâhil -statik ağırlık ve 18-22 Ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ palei traktör, takriben 66-86 dhp)	Saat	0,002000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.