

KGM/34.006/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/34.006/K

Tanımı Ocak taşından (0-0.400Ton) taşlar ile tahkimatın yapılması (Dalga Kıran ve Deniz Tahkimatı Gibi İnşaatıta)

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	14,65	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	29,72	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	39,83	0,00	0,00
2017	21,42	0,00	0,00
2016	19,55	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	16,34	0,00	0,00
2020	33,95	0,00	0,00
2022-2	85,25	0,00	0,00
2015	16,27	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	64,80	0,00	0,00
2023-1	121,57	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	23,83	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	174,69	0,00	0,00

KGM/34.006/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, dalgakıran, deniz tahkimatı gibi inşaat ile projesi itibarıyla bu inşaata uyan kıyı veya yol dolgu eteğinin korunması için ocak taşından 0 - 0,400 ton kategorideki taşın tahkimat yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşın; ocaktan çıkarılması, kategorilere göre ayrılması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, hazırlanmış temel veya taban veya tabii zemin üzerine plan ve projelerde gösterilen eğim ve kotlara uygun olarak yayılması ve serilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Taşın iş yerine taşınması, kantar ile tartılması, tahkimat temel veya tabanında yapılan kazı işleri.

Ölçü:

Taşıma kamyonlarının dolu ağırlığı ile boş ağırlığı farkının; ton veya metreküp cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/34.006/K'daki "Ocak Taşından (0 - 0,400 Ton Kategorideki Taşlar ile) Tahkimatın Yapımı (Dalgakıran ve Deniz Tahkimatı Gibi İnşaat)" ton veya m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

(1) Gabari dışına atılmış, ölçüldüğü veya tartıldığı halde inşaatın bünyesine girmemiş tahkimat malzemesi için herhangi bir bedel Ödenmez.

(2) Tahkimat projesinde gösterilen her gabari içine atılacak taşların ağırlık grupları ayrı ayrı belirtilmiştir. Bu gabariler içine konacak taşların bedeli ait olduğu ağırlık cinsine ait birim fiyattan ödenecek ve İdarenin izniyle de olsa gabariler için tespit olunan ağırlık grubundan daha büyük taşların bu gabariye konulması halinde de projede belirtilen gruba ait birim fiyat üzerinden ölçü ve ödeme yapılacaktır. Gabariler için tespit olunan ağırlık grubundan daha küçük taşların bu gabariye konulması halinde ise hiçbir bedel ödenmez.

KGM/34.006/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Dalgakıran ve deniz tahkimatı gibi inşaatta		
KGM/08.106/K(T)		Ocak taşından (0-0,400 Ton kategorideki) taşın hazırlanması	Ton	1,000000
		Yerleştirilmesi karşılığı:		
03.511		Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saaiik Ücreti	Saat	0,010000
		Not: Bu birim fiyat;projesi itibariyle bu tahkimata uyan kıyı		
		müdafaası veya yol imla eteğinin korunmasına ait tahkimat		
		içinde uygulanır.		
		Toplam Satırı		
		Tutarın 1,8 katını almak için Toplama Uygulanan İşlem (T*0,8) (T*0,8)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.