

## KGM/4270 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/4270</b>
<b>Tanımı</b>	Mineral Filler Hazırlanması
<b>Birimi</b>	Ton
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	50,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	33,13	0,00	0,00
2017	38,75	0,00	0,00
2023-1	157,50	0,00	0,00
2023-2	221,25	0,00	0,00
2022-1	71,25	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	27,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	36,25	0,00	0,00
2022-2	105,00	0,00	0,00
2013	26,25	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	50,00	0,00	0,00
2021	55,00	0,00	0,00
2018	43,75	0,00	0,00

## KGM/4270 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, asfalt betonu ve diğer bitümlü sıcak karışımlar için mineral filler (mermer tozu, kalker tozu vb.) temini.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Bitümlü sıcak karışım gradasyonunu sağlamak için ihtiyaç duyulan mineral filler malzemesinin (mermer tozu, kalker tozu vb.) temini ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Mineral filler malzemesinin depodan plente taşınması.

Ölçü:

1) Plent ünitesi ile hazırlanan bitümlü karışımlar dışındaki işlerde; malzemenin kantarla tartılarak tespit edilen ton cinsinden ağırlığıdır.

2) Plent ünitesi ile hazırlanan bitümlü karışımlarda; hazırlanmış bitümlü karışımın kantarla tartılarak tespit edilen ağırlığından karışım içerisindeki bitüm miktarı düşüldükten sonra, iş yeri karışım formülüne göre verilen soğuk beslemedeki agrega karışım oranları ile çarpılması suretiyle tespit edilen ton cinsinden ağırlığıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4270'deki "Mineral Filler Hazırlanması" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Mineral filler olarak portland çimentosu, uçucu kül veya benzerlerinin kullanılması halinde bu birim fiyat uygulanmaz.

## KGM/4270 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.240.3203	04.403	Mermer tozu (Beyaz)	Ton	1,000000
		Not: Asfalt betonu ve diğer bitümlü sıcak karışım agregasının konkasörden elde edilmesi sırasında, istenilen gradasyon için, noksan görülen mineral fi		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.