

## KGM/4355 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/4355

**Tanımı** Yarı Katı Bitümlü Malzemenin Sarnıç veya Tanklarda Emiş Derecesine Kadar Isıtılması (Makina ile)

**Birimi** Ton

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	34,26	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	75,95	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	39,98	0,00	0,00
2022-2	110,81	0,00	0,00
2017	25,68	0,00	0,00
2016	21,60	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	142,70	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	21,54	0,00	0,00
2015	20,18	0,00	0,00
2018	28,86	0,00	0,00
2013	19,33	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	44,66	0,00	0,00
2023-2	196,55	0,00	0,00

## KGM/4355 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yan katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda buhar jeneratörü ile emiş derecesine kadar ısıtılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makinelerin iş başında temini, yarı katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Isıtılan bitümlü malzemenin ton cinsinden ağırlığıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4355'deki "Yan Katı Bitümlü Malzemenin Sarnıç veya Tanklarda Emiş Derecesine Kadar ısıtılması (Makine İle)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

1- Bu birim fiyat 250 km ve daha fazla mesafeli taşımalarda taşıta yükleme ve taşıttan boşaltma (aktarma) işleri için ayrı ayrı bir defa olmak üzere uygulanır. Taşıma mesafesinin 250 km'den az olması halinde taşıta yükleme işi için yine fiyatın tamamı, boşaltma işi için ise taşıma mesafesinin her tam 1 km'si için fiyatın 1/250 si uygulanır. Taşıma mesafesinin 0,5 km'den küçük küsurları dikkate alınmaz. 0,5 km ve daha büyük küsurları tama yuvarlanır.

2- Bu birim fiyat buhar jeneratörü, yağ kazanı, alev brülörü gibi makineli ısıtmalarda uygulanır.

## KGM/4355 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Isıtma karşılığı:		
KGM/1924		1 Saaik buhar jeneratörü makinasının ücreti (Takriben 30 HP gücünde buhar istihsal eden, 40 tonluk 1-3 tankı paralel ısıtabilen, hortumları ile birlikte)	Saat	0,200000
		Devir Yaptırma karşılığı:		
KGM/1925		1 Saaik asfalt pompası ücreti (Takriben 25 HP gücünde, 2-3 inçlik-3 inç Dâhil-hortumları ile birlikte)	Saat	0,020000
		Not: 1-İlk keşfin ve yeni fiyatların tanziminde bu birim fiyat 250 km ve daha büyük mesafeli taşımalarda, taşıta yükleme ve taşıttan boşaltma (Aktarma		
		2- Bu birim fiyat buhar jeneratörü, yağ kazanı, alev brülörü gibi makineli ısıtmalarda uygulanır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.