

## KGM/4377 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/4377

**Tanımı** Beton ve Her Nevi Asfalt Yollar Dışındaki Yolların Makine ile Süpürülmesi

**Birimi** da

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2015	25,96	0,00	0,00
2019	48,73	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	22,41	0,00	0,00
2017	34,61	0,00	0,00
2016	30,90	0,00	0,00
2020	57,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	127,59	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	108,03	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	39,35	0,00	0,00
2023-2	326,84	0,00	0,00
2023-1	211,33	0,00	0,00
2014	24,99	0,00	0,00
2021	67,64	0,00	0,00

## KGM/4377 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, beton ve her nevi asfalt yollar dışındaki yolların makine ile süpürülmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Beton ve her nevi asfalt yollar dışındaki yol sathında, astardan evvel en az 2. astardan sonra en az 1 defa olmak üzere bütün genişliğin ve kaplama anında ek yerlerinin süpürülmesi ve çıkan süprüntü malzemesinin platform dışına atılması veya tretuvar üzerine konulması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Tretuvar üzerine konulan süprüntü malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, uygun depo yerine taşınması ve boşaltılması

**Ölçü:**

Süpürülen yol yüzeyinin yerinde ölçülen boyutlara göre hesap edilen dekar (1000 metrekare) cinsinden miktardır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4377'deki "Beton ve Her Nevi Asfalt Yollar Dışındaki Yolların Makine ile Süpürülmesi" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/4377 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Astardan Evvel ve Astardan Sonra 1 Defa Olmak Üzere Bütün Genişliğin ve Kaplama Anında Ek Yerlerinin Süpürülmesi karşılığı:		
KGM/1901		Lastik Tekerlekli Traktörün 1 Saaik Ücreti (Takriben 45 HP gücünde)	Saat	0,375000
KGM/1912		1 Saaik süpürge makinasının ücreti (9 feet'lik, motorsuz çekilir tip, döner tamburlu)	Saat	0,375000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.