

KGM/4378 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/4378

Tanımı Beton ve Her Nevi Asfalt Yolların Makine ile Süpürülmesi

Birimi da

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	28,89	0,00	0,00
2016	15,65	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	19,94	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	12,65	0,00	0,00
2019	24,69	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	54,74	0,00	0,00
2015	13,15	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	34,28	0,00	0,00
2017	17,53	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	107,08	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	64,65	0,00	0,00
2013	11,36	0,00	0,00
2023-2	165,60	0,00	0,00

KGM/4378 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, beton ve her nevi asfalt yolların makine ile süpürülmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Beton ve her nevi asfalt yol sahinında, yapıştırıcıdan evvel en az 2 defa bütün genişliğin ve kaplama anında ek yerlerinin süpürülmesi ve çıkan süprüntü malzemesinin platform dışına atılması veya tretuvar üzerine konulması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Tretuvar üzerine konulan süprüntü malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, uygun depo yerine taşınması ve boşaltılması.

Ölçü:

Süpürülen yol yüzeyinin yerinde ölçülen boyutlara göre hesap edilen dekar (1000 metrekare) cinsinden miktardır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4378'deki "Beton ve Her Nevi Asfalt Yolların Makine ile Süpürülmesi" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/4378 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Astardan Evvel ve Astardan Sonra 1 Defa Olmak üzere Bütün Genişliğin ve Kaplama Anında Ek Yerlerinin Süpürülmesi karşılığı:		
KGM/1901		Lastik Tekerlekli Traktörün 1 Saaik Ücreti (Takriben 45 HP gücünde)	Saat	0,190000
KGM/1912		1 Saaik süpürge makinasının ücreti (9 feet'lik, motorsuz çekilir tip, döner tamburlu)	Saat	0,190000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.