

## KGM/5002/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/5002/K

**Tanımı** Trafik Standart Yuvarlak 60 cm Çaplı B ve Y Levhası Yapılması

**Birimi** Adet

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	18,50	0,00	0,00
2014	20,94	0,00	0,00
2015	21,96	0,00	0,00
2016	22,53	0,00	0,00
2017	28,75	0,00	0,00
2018	36,05	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	44,83	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	49,49	0,00	0,00
2021	68,61	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	140,06	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	188,63	0,00	0,00
2023-1	206,84	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	308,54	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## KGM/5002/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 2 mm kalınlığında düz siyah sacdan, trafik standart 60 cm çaplı levha yapılması

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

2 mm kalınlıktaki düz siyah sacın; bedeli, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Düz siyah sacın; atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi ile reflektif malzemenin temini ve yapıştırılması.

**Ölçü:**

2 mm kalınlıktaki düz siyah sacdan yapılan, trafik standart 60 cm çaplı levhanın sayılan adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/5002/K'daki "Trafik Standart Yuvarlak 60 cm Çaplı B ve Y Levhası Yapılması" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/5002/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1002	04.261	Düz siyah sac 2.00 mm	kg	5,616000
		Şablon, Kaynak ve Atölye Giderleri karşılığı: (%5 Sac):		
10.200.1002	04.261	Düz siyah sac 2.00 mm	kg	0,280000
		Sacların Kesilmesi ve Deliklerin Delinmesi İşçiliği:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,700000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.