

## KGM/5003/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/5003/K</b>
<b>Tanımı</b>	Trafik Standart Dikdörtgen 60x60 cm B Levhası Yapılması
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	30,41	0,00	0,00
2013	11,94	0,00	0,00
2016	11,84	0,00	0,00
2021	45,80	0,00	0,00
2022-1	106,95	0,00	0,00
2015	13,83	0,00	0,00
2018	23,36	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	135,61	0,00	0,00
2022-2	157,96	0,00	0,00
2023-2	190,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	28,75	0,00	0,00
2014	13,70	0,00	0,00
2017	17,51	0,00	0,00

## KGM/5003/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 2 mm kalınlığında düz siyah sacdan, trafik standart 60 x 60 cm levha yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

2 mm kalınlıktaki düz siyah sacın; bedeli, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Düz siyah sacın; atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi ile reflektif malzemenin temini ve yapıştırılması.

**Ölçü:**

2 mm kalınlıktaki düz siyah sacdan yapılan, trafik standart 60 x 60 cm ebadındaki levhanın sayılan adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/5003/K'daki "Trafik Standart Dikdörtgen 60 x 60 cm B Levhası Yapılması" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/5003/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1002	04.261	Düz siyah sac 2.00 mm	kg	5,897000
		Şablon, Kaynak ve Atölye Giderleri karşılığı: (%5 Sac):		
10.200.1002	04.261	Düz siyah sac 2.00 mm	kg	0,295000
		Sacların Kesilmesi ve Deliklerin Delinmesi İşçiliği:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,200000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.