

## KGM/5004/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/5004/K</b>
<b>Tanımı</b>	Trafik Yol Engel İşareti Levhası Yapılması (20 x 200 cm)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	14,70	0,00	0,00
2014	16,85	0,00	0,00
2017	21,54	0,00	0,00
2015	17,03	0,00	0,00
2018	28,65	0,00	0,00
2021	56,18	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	190,26	0,00	0,00
2022-1	129,18	0,00	0,00
2023-2	231,93	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	35,28	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	14,78	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	37,46	0,00	0,00
2023-1	165,90	0,00	0,00

## KGM/5004/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 2 mm kalınlığında düz siyah sacdan, 20 x 200 cm ebadında levha yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

2 mm kalınlıktaki düz siyah sacın; bedeli, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Düz siyah sacın; atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi ile reflektif malzemenin temini ve yapıştırılması.

**Ölçü:**

2 mm kalınlıktaki düz siyah sacdan yapılan, 20 x 200 cm ebadındaki levhanın sayılan adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/5004/K'daki "Trafik Yol Engel İşareti Levhası Yapılması (20 x 200 cm)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/5004/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1002	04.261	Düz siyah sac 2.00 mm	kg	6,594000
		Şablon, Kaynak ve Atölye Giderleri karşılığı: (%5 Sac):		
10.200.1002	04.261	Düz siyah sac 2.00 mm	kg	0,659000
10.200.4507	04.290/4A	Demir boru (Karışık çaplı)	kg	0,400000
		Sacların Kesilmesi ve Deliklerin Delinmesi İşçiliği:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,250000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.