

KGM/5007/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/5007/K
Tanımı	Trafik Emniyet Klavuzu Ayağı Yapılması
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	14,55	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	16,99	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	222,64	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	16,46	0,00	0,00
2022-2	153,26	0,00	0,00
2016	16,73	0,00	0,00
2023-1	158,68	0,00	0,00
2022-1	109,54	0,00	0,00
2021	53,99	0,00	0,00
2020	37,91	0,00	0,00
2018	27,83	0,00	0,00
2017	21,76	0,00	0,00
2019	34,51	0,00	0,00

KGM/5007/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, trafik emniyet kılavuzu ayağı yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

2 mm kalınlıktaki düz siyah sacın ve 1 Vi'lik demir borunun; bedeli, projesine göre kesilmesi, şekil verilmesi, delik yerlerinin delinmesi, kaynak yapılması, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Düz siyah sacın ve demir borunun; atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi.

Ölçü:

İmal edilen trafik emniyet kılavuzu ayağının sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/5007/K'daki "Trafik Emniyet Kılavuzu Ayağı Yapılması" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/5007/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.4507	04.290/4A	Demir boru (Karışık çaplı)	kg	1,785000
10.200.1002	04.261	Düz siyah sac 2.00 mm	kg	4,095000
		Kaynak ve Atölye Giderleri karşılığı: (% 10 Boru ve Sac):		
10.200.4507	04.290/4A	Demir boru (Karışık çaplı)	kg	0,179000
10.200.1002	04.261	Düz siyah sac 2.00 mm	kg	0,410000
		Boru ve Sacların Kesilmesi, Deliklerin Delinmesi ve Kaynak Yapılması:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.