

KGM/5008/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/5008/K
Tanımı	Trafik İşaret Levhası Boyanması (Yasak, Tehdit ve Bilgi Levhaları)
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	22,45	0,00	0,00
2021	51,21	0,00	0,00
2019	39,03	0,00	0,00
2013	18,46	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	25,90	0,00	0,00
2020	43,68	0,00	0,00
2017	27,56	0,00	0,00
2022-2	98,75	0,00	0,00
2018	31,85	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	82,49	0,00	0,00
2023-1	153,58	0,00	0,00
2014	20,83	0,00	0,00
2023-2	221,56	0,00	0,00

KGM/5008/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, trafik işaret levhası boyanması (yasak, tahdit ve bilgi levhaları).

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli temizlik ve boya malzemesinin atölye veya fabrikada temini, boyanacak yüzeylerin temizlenmesi, boyaya hazırlanması, levhanın; iki yüzünün Trafik İşaretleri El Kitabında belirtilen renk ve şekilde bir kat astar boya, iki kat selülozik yağlı boya ile boyanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Trafik işaret levhasının boyanan yüzeylerinin ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/5008/K'daki "Trafik İşaret Levhası Boyanması (Yasak, Tahdit ve Bilgi Levhaları) m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/5008/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,200000
10.300.1180		Sentetik boya astarı	lt	0,266700
		Selülozik Boya (İki Katlı) :		
10.300.1047		Sentetik esaslı boya	lt	0,266700
10.300.1047		Sentetik esaslı boya	lt	0,266700
04.514		Terebentin (neft)	kg	0,200000
		İşçilik:		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	0,600000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.