

## KGM/15.200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/15.200

**Tanımı** Tip II Servis Yolu (Her Cins ve Klastaki Zeminde)

**Birimi** km

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	4691,56	0,00	0,00
2015	4355,94	0,00	0,00
2019	7280,94	0,00	0,00
2022-1	16645,63	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	5464,69	0,00	0,00
2013	4155,63	0,00	0,00
2016	4454,69	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	41326,25	0,00	0,00
2020	8428,44	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	25973,13	0,00	0,00
2023-1	31336,88	0,00	0,00
2018	6131,25	0,00	0,00
2021	9464,69	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

## KGM/15.200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, iş programına göre Tip II servis yolu yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Gerekli makinenin işbaşında temini, yüklenici tarafından tespit edilen ve İdare tarafından onaylanan güzergâh boyunca; varsa ağaçların kesilmesi, köklerin sökülmesi ve temizlenmesi, gerekli hafriyatın yapılması, vasıtalara yüklenerek dolguya taşınması, boşaltılması, serilmesi, düzeltilmesi, sulanarak sıkıştırılması, güzergâha rastlayan her türlü yıkımlar, gerekli yerlere yapılacak açıklığı 4 m'den küçük menfezler, büzler ve diğer sanat yapıları, servis yolunun bütün kısımlarına yeteri kadar stabilize temini ve serilmesi, servis yolunun; bakımı, işletilmesi, göçen ve heyelan eden veya diğer bir sebeple kapanan kısımlarının açılması, onarılması veya yeniden yapılması, her mevsim yeteri kadar hızda trafiğe geçit temin edilmesi suretiyle gerekli genişlikte servis yolu yapılması, çevreye ve üçüncü şahıslara zarar vermeyecek tedbirlerin alınması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün İşlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

4 m ve daha büyük açıklıktaki menfezler ve köprüler.

**Ölçü:**

Yapılmış servis yolunun kilometre cinsinden uzunluğudur.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.200'deki "Tip II Servis Yolu (Her Cins ve Klastaki Zeminde)" km birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

(1) Esas yolun bünyesi içine düşen Tip II servis yolu için yapılmış olan kazı, esas yola ait kazı hesabında dikkate alınmaz ve bunun için ayrıca bir bedel ödenmez.

(2) KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yapılacak taşımaların, İdarenin ve sahibinin izni ile mevcut özel yollar veya köy yolları üzerinden yapılması mümkündür. Bu takdirde yolun bakımı ve kullandıktan sonra en az eski haline getirilmesi İdarece yükleniciden istenilmiş ise bu masrafları karşılamak üzere kullanılan yolun her bir km'si için "Tip II Servis Yolu" bedelinin yarısı ödenir.

## KGM/15.200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Ağaç Sökme, Temizleme, Kazı, Yükleme, Taşıma, Boşaltma, Serme Düzeltme, Sulama, Sıkıştırma, Reglaj, Sanat Yapıları (4 m den Küçük Menfez-Büz vs.) Üst		
03.511		Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saaiik Ücreti	Saat	25,000000
		Not: Bu birim fiyat;'Malzeme ocakları, sanat yapıları ve zemin klası' özellikleri dikkate alınarak 1.keşfin hazırlanmasında %20 artırılabilir veya a		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.