

## KGM/4398 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/4398

**Tanımı** Distribütör Makinası ile Yapıştırma Bitümlü Malzemesi Püskürtülmesi (Boru ile)

**Birimi** da

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	29,59	0,00	0,00
2016	35,35	0,00	0,00
2015	31,98	0,00	0,00
2017	41,45	0,00	0,00
2014	33,05	0,00	0,00
2022-2	173,09	0,00	0,00
2018	46,73	0,00	0,00
2023-1	239,74	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	341,58	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	125,86	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	65,70	0,00	0,00
2019	56,41	0,00	0,00
2021	75,33	0,00	0,00

## KGM/4398 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, püskürtme borusu ile yapıştırıcı bitümlü malzemenin yol yüzeyine püskürtülmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Distribütör makinesinin iş başında temini, yapıştırıcı bitümlü malzemenin; tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, püskürtme borusu ile yol yüzeyine püskürtülmesi ve aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Bitümlü malzemenin; bedeli, distribütöre taşınması ve aktarılması.

**Ölçü:**

Yapıştırıcı uygulanmış yüzeyin yerinde ölçülen boyutlara göre hesap edilen dekar (1000 metrekare) cinsinden miktardır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4398'deki "Distribütör Makinesi ile Yapıştırıcı Bitümlü Malzemesinin Püskürtülmesi (Boru ile)" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/4398 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar ısıtılması ve püskürtülmesi:		
KGM/1906		1 Saaik distribütör makinasının ücreti (1500 A.B.D. Galonluk, kamyona monte edilmiş)	Saat	0,290000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.