

## KGM/15.061(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/15.061(T)</b>
<b>Tanımı</b>	Banketin Silindirle Sıkıştırılması
<b>Birimi</b>	Ton
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2019	2,31	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	1,66	0,00	0,00
2014	1,27	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1,28	0,00	0,00
2016	1,44	0,00	0,00
2021	3,14	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	1,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	1,13	0,00	0,00
2022-1	5,15	0,00	0,00
2022-2	6,66	0,00	0,00
2020	2,68	0,00	0,00
2023-2	14,74	0,00	0,00
2023-1	9,98	0,00	0,00

## KGM/15.061(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Projesine göre imal edilmiş banketin KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, silindir ile sıkıştırılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Lastik tekerlekli silindirin iş başında temini, banketin sıkıştırılması ve araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Sıkıştırma için gerekli motorlu tulumba ile su hazırlanması, nakli ve arazöz ile sulama.

**Ölçü:**

1) Sıkıştırılmış banket malzemesinin serilmeden önce kabarma ve çökme dikkate alınmadan figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

2) Sıkıştırılmış banket malzemesinin tartılarak bulunan ton cinsinden ağırlığıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.061'deki "Banketin Silindirle Sıkıştırılması" m<sup>3</sup> veya ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/15.061(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Sıkıştırma karşılığı:		
		Sıkıştırma karşılığı:		
03.545		Lastik tekerlekli silindir'in 1 saaik ücreti (7-8 tonluk)	Saat	0,030000
03.545		Lastik tekerlekli silindir'in 1 saaik ücreti (7-8 tonluk)	Saat	0,030000
		Araştırma ve teknik nezaret işleri karşılığı:		
		Araştırma ve teknik nezaret işleri karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,030000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,030000
		Toplam Satırı		
		Toplam Satırı		
		Tutarın 1,6'ya bölünmüş değerini bulmak için Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,375) (T*-1)		
		Tutarın 1,6'ya bölünmüş değerini bulmak için Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,375) (T*-1)		
		Toplama Uygulanan İşlem (T/1,6)		
		Toplama Uygulanan İşlem (T/1,6)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.