

KGM/15.062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/15.062

Tanımı Banket Malzemesinin Makine veya El ile Serilmesi ve Düzeltmesi

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 6,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 8,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 13,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 18,74 | 0,00 | 0,00 |

KGM/15.062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, banket malzemesinin makine veya el ile serilmesi ve düzeltilmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Banket malzemesinin İdarece verilen röper, eksen, enkesit ve kotlara uygun olarak makine veya elle serilmesi ve düzeltilmesi, projeye esas geometrik standartların temini için aletli ölçmelerin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

- 1) Serilmiş banket malzemesinin serilmeden önce kabarma ve çökme dikkate alınmadan fiğüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
- 2) Serilmiş banket malzemesinin kantarda tartılarak bulunan ton cinsinden ağırlığıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.062'deki "Banket Malzemesinin Makine veya El ile Serilmesi ve Düzeltilmesi" m³ veya ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/15.062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | El veya Makine ile Serme karşılığı: | | |
| 03.508 | | Motor Greyder'in 1 Saaik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Saat | 0,010000 |
| | | Düzeltilme karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.