

KGM/15.062(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/15.062(T)

Tanımı Banket Malzemesinin Makine veya El ile Serilmesi ve Düzeltilmesi

Birimi Ton

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	1,54	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	1,89	0,00	0,00
2013	0,90	0,00	0,00
2016	1,19	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	2,61	0,00	0,00
2017	1,37	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	8,21	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	4,22	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	1,01	0,00	0,00
2022-2	5,29	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	2,21	0,00	0,00
2015	1,03	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	11,71	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

KGM/15.062(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, banket malzemesinin makine veya el ile serilmesi ve düzeltilmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Banket malzemesinin İdarece verilen röper, eksen, enkesit ve kotlara uygun olarak makine veya elle serilmesi ve düzeltilmesi, projeye esas geometrik standartların temini için aletli ölçmelerin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

- 1) Serilmiş banket malzemesinin serilmeden önce kabarma ve çökme dikkate alınmadan fiğüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
- 2) Serilmiş banket malzemesinin kantarda tartılarak bulunan ton cinsinden ağırlığıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.062'deki "Banket Malzemesinin Makine veya El ile Serilmesi ve Düzeltilmesi" m³ veya ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/15.062(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		El veya Makine ile Serme karşılığı:		
03.508		Motor Greyder'in 1 Saaik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0,010000
		Düzeltilme karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		Toplam Satırı		
		Tutarın 1,6'ya bölünmüş değerini bulmak için Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,375) (T*-0,375)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.