

## KGM/60.221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/60.221

**Tanımı** Çift kompenantlı boya ile standart ok ve yazıların çizilmesi (2 mm kalınlıkta)

**Birimi** Adet

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	641,38	0,00	0,00
2023-1	873,05	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	130,43	0,00	0,00
2013	120,94	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	1199,94	0,00	0,00
2015	135,33	0,00	0,00
2022-1	488,41	0,00	0,00
2017	159,73	0,00	0,00
2016	145,28	0,00	0,00
2020	260,85	0,00	0,00
2018	186,09	0,00	0,00
2019	232,39	0,00	0,00
2021	304,68	0,00	0,00

## KGM/60.221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, çift komponentli boya ile 2 mm kalınlığında standart ok ve yazıların çizilmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Boya, cam küreciği ve şablonun iş başında temini, çizgi ekibinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretleme korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, projesine göre standart ok, sembol ve yazıların çizilmesi, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Çizilen standart ok, sembol, rakam ve harflerin sayılan adedidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.221'deki "Çift Komponentli Boya ile Standart Ok ve Yazıların Çizilmesi (2 mm Kalınlığında)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/60.221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.2174	04.379/I04	Elastromerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (Likit Membran)	kg	10,275000
10.420.1781	04.692	Relektif cam küreciği	kg	1,330000
04.512/1		Yol çizgi boyası İncelticisi (Klor ve benzolden ari)	kg	0,300000
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m <sup>2</sup>	1,500000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saaik Ücreti	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.