

## KGM/60.228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/60.228

**Tanımı** Termoplastik boya ile serme yöntemi ile standart çift ok çizilmesi (3 mm kalınlıkta)

**Birimi** Adet

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	178,79	0,00	0,00
2014	159,36	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	197,73	0,00	0,00
2023-1	1088,70	0,00	0,00
2021	372,96	0,00	0,00
2023-2	1582,93	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	779,81	0,00	0,00
2022-1	599,20	0,00	0,00
2019	292,04	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	323,76	0,00	0,00
2018	240,48	0,00	0,00
2013	146,61	0,00	0,00
2015	163,83	0,00	0,00

## KGM/60.228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, termoplastik boya kullanılarak serme yöntemiyle 3 mm kalınlığında standart çift ok çizilmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Termoplastik boya, cam küreciği ve şablonun iş başında temini, çizgi ekibinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, termoplastik boyanın ısıtılarak serme yöntemiyle standart çift ok çizilmesi, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayıyatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

Çizilen standart çift okun sayılan adedidir.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.228'deki "Termoplastik Boya ile Serme Yöntemiyle Standart Çift Ok Çizilmesi (3 mm Kalınlığında)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/60.228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.1403	04.554/93	Termoplastik esaslı sıcak yol çizgi boyası	kg	14,250000
10.420.1781	04.692	Reklektif cam küreciği	kg	1,420000
04.512/1		Yol çizgi boyası İncelticisi (Klor ve benzolden ari)	kg	0,500000
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m <sup>2</sup>	2,000000
KGM/03.554/4		Lastik tekerlekli traktör 1 saaik ücreti (Ziraat işlerinde kullanılan) (Takriben 45 HP gücünde, pulluk ve diskleri ile birlikte)	Saat	0,028000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saaik Ücreti	Saat	1,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.