

KGM/3780/1-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/3780/1-S
Tanımı	Otokorkuluk rayı Sökülmesi (Ral-Rg 620)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	6,36	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	9,53	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	8,38	0,00	0,00
2016	7,36	0,00	0,00
2022-1	26,40	0,00	0,00
2023-1	51,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	13,70	0,00	0,00
2013	5,49	0,00	0,00
2022-2	32,79	0,00	0,00
2014	6,18	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	16,24	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	77,40	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	11,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

KGM/3780/1-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece belirlenen kesimlerde işlevini kaybetmiş otokorkuluk rayının sökülmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Söküm ekibinin iş başında temini, otokorkuluk rayının sökülmesi, sökülen malzemelerin tamamının söküldüğü yerde yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Ölçü:

Sökülen otokorkuluk rayının sayılan adet olarak miktarının 4 (Dört) ile çarpılması suretiyle bulunan metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/1-S'deki "Otokorkuluk Rayı Sökülmesi" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/1-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saaik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,080000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,080000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.