

KGM/3780/5-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/3780/5-S

Tanımı Otokorkuluk takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 16,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 48,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 32,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 4,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 20,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 5,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3,98 | 0,00 | 0,00 |

KGM/3780/5-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İdarece belirlenen kesimlerde işlevini kaybetmiş otokorkuluk takozunun (L=480 mm) ve ara bağlantı parçasının (bağlantı plakası dâhil) sökülmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Söküm ekibinin iş başında temini, otokorkuluk takozu (L=480 mm) ve ara bağlantı parçasının (bağlantı plakası dâhil) sökülmesi, sökülen malzemelerin tamamının söküldüğü yerde yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Sökülen otokorkuluk takozunun (L=480 mm), ara bağlantı parçasının, bağlantı plakasının ve bağlantı elemanlarının; Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere taşınması, boşaltılması ve istifi.

Ölçü:

Sökülen otokorkuluk takozunun (L=480 mm) sayılan adet olarak miktarıdır (Ara bağlantı parçası ve bağlantı plakası sayıya dâhil edilmez).

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/5-S'deki "Otokorkuluk Takozu (L=480 mm) ve Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/3780/5-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | İşçilik: | | |
| KGM/03.517/3 | | 1 saaik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici) | Saat | 0,050000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,050000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.