

## V.0402/13 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0402/13

**Tanımı** Kubbe, tonoz, kemer, minare vb. Yüzeylerinde bulunan özgün yapı ile aderans sağlamış kemikleşmiş harç kalıntılarının, çimento esaslı lokal dolguların, cephe üzerine akmış çimento şerbetlerinin küçük el aletleri ile (bistürü vb.) Yüzeze zarar vermeden itin

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-1	912,94	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	200,13	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	464,06	0,00	0,00
2022-3	595,19	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	230,88	0,00	0,00
2023-2	1313,06	0,00	0,00
2022-1	461,56	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	286,69	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## V.0402/13 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolca verilen direktife uygun olarak, kubbe, tonoz, kemer, minare vb. yüzeylerinde bulunan özgün yapı ile aderans sağlamış kemikleşmiş harç kalıntılarının, çimento esaslı donatısız harç ile yapılan lokal dolguların, cephe üzerine akmış çimento şerbetlerinin küçük el aletleri ile(bistürü vb..) duvar yüzeyine zarar vermeden itinalı olarak raspasının yapılması ve temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Raspa yapılan lokal yüzeylerin ön yüzü, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0402/13 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Açıklama		
04.V39		Eldiven	Adet	0,020000
04.V40		Fırça	Adet	0,020000
04.V37/13		Bistrü ucu	Adet	20,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	8,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.