

## V.0405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0405

**Tanımı** Kaba badana raspası yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 5,53         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 8,83         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 29,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 9,48         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 15,70        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 7,50         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 29,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 60,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 38,65        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 87,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 19,48        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 13,60        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 10,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 6,13         | 0,00          | 0,00            |

## V.0405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Her çeşit zemin üzerindeki kaba badananın, zemin bozulmayacak ve badana izi kalmayacak şekilde itina ile raspa edilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.

## V.0405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|------------------------------|--------|----------|
|           |                 | İşçilik:                     |        |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassis usta yardımcıları | Saat   | 0,400000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi         | Saat   | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.