

## V.0406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0406

**Tanımı** Oymalı satırlardan başka her çeşit klasik tuğla, mermer ve yonu taşı satırlarında tel fırça ile badana raspası yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	14,03	0,00	0,00
2020	35,93	0,00	0,00
2015	17,31	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	12,65	0,00	0,00
2016	20,21	0,00	0,00
2022-1	68,13	0,00	0,00
2019	31,13	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	68,13	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	88,50	0,00	0,00
2017	21,70	0,00	0,00
2023-2	200,00	0,00	0,00
2018	24,60	0,00	0,00
2021	44,58	0,00	0,00
2023-1	137,50	0,00	0,00

## V.0406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oymalı satırlardan başka her çeşit klasik tuğla, mermer ve yonu taşı satırlarında, kontrolün direktifine uygun olarak, satıhta çizikler meydana getirilmeden tel fırça ile badana raspası yapılması, satıhta gözeneklere ve profil diplerine girmiş badanaların spatula ve benzeri aletle kazınması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.0401 gibidir. Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.

## V.0406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.