

## V.0407/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0407/2

**Tanımı** Her nevi kavisli ve münhane yonu taşı satırlar üzerindeki en fazla 3 kat yağlı boya veya zift vb. Nin boya sökücü veya bistrü ile temizlenmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 120,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 94,68        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 133,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 98,20        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 107,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 111,71       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 322,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 532,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 325,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 354,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 693,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 149,50       | 0,00          | 0,00            |

## V.0407/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Başka bir araçla, altındaki satıha zarar verilmeden raspa edilerek temizlenmesi mümkün olmayan yonu taşı sathındaki badana ve yağlı boyanın, boya sökücü veya bistrü ile aynı istikamette yonu taşı yüzünün itina ile raspa edilmesi, varsa profil ve kısmi tezyin şeklinin ve ölçülerinin bozulmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Bu pozun eski eserde uygulanması için koruma kurulu onaylı Restorasyon Projesinde bu durumu belirtir özel bir karar bulunmalıdır. Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0407/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|------------------------------|--------|----------|
|              |                 | Malzeme:                     |        |          |
| 04.V37/8     |                 | Renksiz boya sökücü          | LT     | 1,500000 |
| 04.V42/04A13 |                 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında)  | Adet   | 4,000000 |
|              |                 | İşçilik:                     |        |          |
| 01.V03       |                 | Mütehassıs usta              | Saat   | 0,900000 |
| 01.V05       |                 | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat   | 0,900000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.