

## V.1153/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1153/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından kurşunlu kenetli 50 cm'den büyük genişlikte farisili ve içi gömlekli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (gömlek hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	1432,84	0,00	0,00
2015	887,45	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	1119,94	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	2598,70	0,00	0,00
2019	1249,18	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	1697,35	0,00	0,00
2023-1	5176,23	0,00	0,00
2017	1013,18	0,00	0,00
2022-2	2619,73	0,00	0,00
2013	767,46	0,00	0,00
2022-3	3358,48	0,00	0,00
2016	995,40	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	845,53	0,00	0,00
2023-2	7342,58	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## V.1153/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1145/A şartlarıyla, kurşunlu kenetli 50 cm.den büyük genişlikte farisili ve içi gömleklili minare gövde ve peteđi yapılması işçiliđi, (taş bedeli ve gömlek işçiliđi hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1140 gibidir.

NOT : Poz no: V.1151 gibidir.

## V.1153/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.