

## V.1154/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1154/A

**Tanımı** Puzolan katkı horasan harcı ile yonu taşından kurşunlu kenetli farisili ve kavallı içi gömleklili minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (gömlek hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2016	1451,03	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	7651,23	0,00	0,00
2014	1239,28	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	2119,09	0,00	0,00
2022-1	3836,20	0,00	0,00
2018	1659,94	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1843,18	0,00	0,00
2015	1298,08	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	4955,98	0,00	0,00
2022-2	3857,23	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	2507,35	0,00	0,00
2017	1502,55	0,00	0,00
2013	1124,09	0,00	0,00
2023-2	10830,08	0,00	0,00

## V.1154/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1147/A şartlarıyla, yonu taşından, kurşunlu kenetli farisili ve kavallı içi gömleklî minare gövde ve peteđi yapılması işçiliđi (taş bedeli ve gömlek işçiliđi hariç), her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1147 gibidir.

NOT : Poz no: V.1151 gibidir.

## V.1154/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Yüz, Farisi, Kaval Açma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	46,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.